

TUOTEPERHEEN TEKNISET TIEDOT LINEARlight FLEX Tunable White

– Flex accessories



TUOTE-EDUT

- Yksinkertainen asennus, työkaluja tai juottamista ei tarvita (CONNECT-järjestelmä)
- Lyhyempi asennusaika (CONNECT-järjestelmä)
- Matala profiili
- Äärimmäisen värinänkestävä (CONNECT-järjestelmä)
- Voidaan liittää moduulin eteen tai rajakohtiin (CONNECT-järjestelmä)

CBP_01.00 PRODUCT FAMILY FEATURES, ALL [CALC.]

- Quick and easy installation
- Compatible with Linearlight Flex
- Compatible with TEC Flex

TEKNISET TIEDOT


Mitat ja paino

Tuotteen kuvaus	Leveys	Pituus	Korkeus
LF-LTS -2100	14,6 mm	2100 mm	9,2 mm
LF -CONN-10 FLEX	13,2 mm	13,2 mm	5,3 mm
LF-LTS -COVER-CLEAR	17,7 mm	2100 mm	5,3 mm
LF-LTS -COVER-DIFF	17,7 mm	2100 mm	24,0 mm
LF-LTS -COVER-SHORTPITCH	17,7 mm	2100 mm	10,5 mm
LF-LTS -ENDCAP	20,0 mm	20,0 mm	8,0 mm
LF-LTS -MB	16,0 mm	35,0 mm	4,4 mm
FX -SC08-G2--BTJ-IP54	15,7 mm	30,0 mm	8,2 mm
FX -SC08-G2-CT2PF-0500	9,2 mm	510,0 mm	5,9 mm
FX -SC08-G2-CT2PF-1000	9,2 mm	1010 mm	5,9 mm
FX -SC08-G2-CT3PF-0500HF	9,2 mm	509,8 mm	4,8 mm
FX -SC08-G2--CT4PF-0500	9,2 mm	510,0 mm	5,9 mm
FX -SC08-G2--CT4PF-1000	9,2 mm	1010 mm	5,9 mm
FX -SC08-G2-CT4PJ	9,2 mm	9,0 mm	5,9 mm
FX -SC08-G1-FW4P-LIN-0300	4,0 mm	300,0 mm	1,0 mm
LF -WIRE-30 FLEX SC	8,0 mm	30,0 mm	
LF -WIRE-150 FLEX SC	8,0 mm	150,0 mm	


Viivapiirroskuva numeroilla

LF-LTS -2100


LF -CONN-10 FLEX



LF-LTS -COVER-CLEAR



LF-LTS -COVER-DIFF



LF-LTS -COVER-SHORTPITCH

LF-LTS -ENDCAP

LF-LTS -MB

FX -SC08-G2--BTJ-IP54

FX -SC08-G2-CT2PF-0500


FX -SC08-G2-CT2PF-1000

FX -SC08-G2-CT3PF-0500HF

FX -SC08-G2--CT4PF-0500


FX -SC08-G2--CT4PF-1000

FX -SC08-G2-CT4PJ



FX -SC08-G1-FW4P-LIN-0300

LF -WIRE-30 FLEX SC



LF -WIRE-150 FLEX SC

KÄYTTÖKOHDETTA KOSKEVA SUOSITUS

Lisätietoja käyttökohteesta ja kuvista on tuotteen teknisissä tiedoissa.

MYyntI JA TEKNINEN TUKE











Myynti ja tekninen tuki www.ledvance.fi

MAAKOHTAISET TIEDOT

Tuotteen kuvaus	Tuotekoodi	METEL-Code	SEG-numero	STK-numero	UK Org
LF-LTS -2100	4008321978981	-	7500257	4107786	-
LF -CONN-10 FLEX	4008321955333	OSRLFCOONN10F	7552452	4030053	-
LF-LTS -COVER-CLEAR	4008321790187	-	7500259	4107794	-
LF-LTS -COVER-DIFF	4008321979001	-	7500258	4107788	-
LF-LTS -COVER-SHORTPITCH	4008321790200	-	7500260	4107789	-
LF-LTS -ENDCAP	4052899387591	-	7503594	4107791	-
LF-LTS -MB	4008321979025	-	7500261	4107792	-
LF-LTS -MB	4008321790163	-	-	4107792	-
LF-LTS -MB	4052899381018	-	7503593	-	-
FX -SC08-G2-CT2PF-0500	4052899464735	-	-	4210408	-
FX -SC08-G2-CT2PF-0500	4052899464742	-	7503595	-	-

FX -SC08-G2-CT2PF-1000	4052899464773	-	7503596	-	-
FX -SC08-G2--CT4PF-0500	4052899464803	-	7503597	-	-
FX -SC08-G2--CT4PF-1000	4052899464834	-	7503598	-	-
FX -SC08-G2-CT4PJ	4052899464865	-	7503599	-	-
LF -WIRE-30 FLEX SC	4008321875587	-	7500547	4030220	-
LF -WIRE-150 FLEX SC	4008321875563	-	7500548	4030222	-

LATAA TIETOJA

Tiedosto	
	Product Datasheet Specification Sheet Slim Track LF-LTS-2100
	Product Family Datasheet 349066_LINEARLIGHT FLEX SLIM TRACK SYSTEM - LF-LTS
	Eulumdat Eulumdat_LF LTS-2100_Clear
	Eulumdat Eulumdat_LF LTS-2100_Diffusive
	Eulumdat Eulumdat_LF LTS-2100_Opal
	Product Datasheet 335862_CONNECTsystem for LINEARlight Colormix Flex 8 mm LF4x-Flex (EN)
	Product Datasheet 726951_SLIMCONNECT SYSTEM 08 G2
	Product Datasheet Slimconnect system datasheet
	Product Family Datasheet 544831_SLIMCONNECTsystem FLEX Technical Datasheet
	Esitteet Light is freedom of design (EN)

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4008321978998	Lähetyslaatikko 40	2105 mm x 60 mm x 100 mm	9530,00 g	12.63 dm ³
4008321955487	Lähetyslaatikko 200	237 mm x 62 mm x 166 mm	2329,00 g	2.44 dm ³
4008321790194	Lähetyslaatikko 40	2110 mm x 105 mm x 40 mm	6546,00 g	8.86 dm ³
4008321979018	Lähetyslaatikko 40	2110 mm x 160 mm x 80 mm	9824,00 g	27.01 dm ³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4008321790217	Lähetyslaatikko 40	2110 mm x 105 mm x 60 mm	6634,00 g	13.29 dm ³
4052899387607	Lähetyslaatikko 160	225 mm x 185 mm x 115 mm	336,00 g	4.79 dm ³
4008321979032	Lähetyslaatikko 280	195 mm x 100 mm x 150 mm	1094,00 g	2.93 dm ³
4052899381025	Lähetyslaatikko 280	195 mm x 100 mm x 150 mm	1194,00 g	2.93 dm ³
4052899568877	Lähetyslaatikko 250	258 mm x 168 mm x 84 mm	1101,00 g	3.64 dm ³
4052899464759	Lähetyslaatikko 280	510 mm x 340 mm x 315 mm	4146,00 g	54.62 dm ³
4052899464780	Lähetyslaatikko 280	510 mm x 340 mm x 315 mm	6314,00 g	54.62 dm ³
4052899483019	Lähetyslaatikko 280	510 mm x 340 mm x 315 mm	6202,00 g	54.62 dm ³
4052899464810	Lähetyslaatikko 280	510 mm x 340 mm x 315 mm	6202,00 g	54.62 dm ³
4052899464841	Lähetyslaatikko 280	510 mm x 340 mm x 315 mm	9002,00 g	54.62 dm ³
4052899464872	Lähetyslaatikko 1250	510 mm x 340 mm x 315 mm	6114,00 g	54.62 dm ³
4052899469266	Lähetyslaatikko 15000	320 mm x 320 mm x 200 mm	13220,00 g	20.48 dm ³
4008321875594	Lähetyslaatikko 10000	320 mm x 320 mm x 200 mm	8370,00 g	20.48 dm ³
4008321875570	Lähetyslaatikko 5000	320 mm x 320 mm x 200 mm	5500,00 g	20.48 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

ACCESSORIES MANDATORY

Tuotteen kuvaus	Accessory name	Accessory code
LF-LTS -2100	LINEARlight FLEX Tunable White, -MB	▶ 4008321979032
LF-LTS -2100	LINEARlight FLEX Tunable White, -MB	▶ 4052899381025
LF-LTS -COVER-DIFF	LINEARlight FLEX Tunable White, -ENDCAP	▶ 4052899387607

ACCESSORIES OPTIONAL

Tuotteen kuvaus	Accessory name	Accessory code
LF-LTS -2100	LINEARlight FLEX Tunable White, -COVER-DIFF	▶ 4008321979018
LF-LTS -2100	LINEARlight FLEX ShortPitch, -COVER-SHORTPITCH	▶ 4008321790217
LF-LTS -2100	LINEARlight FLEX Tunable White, -COVER-CLEAR	▶ 4008321790194

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.