

# TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

## LUNETTA Slim White

LUNETTA Slim | Pistorasiaan kytkettävä yövalo epäsuoralla valolla



### SOVELLUSALUEET

- Makuuhuoneet
- Lasten makuuhuoneet
- Ainoastaan sisäkäyttöön

### TUOTE-EDUT

- Kytkeytyy automaattisesti päälle ja pois päivänvalon määrää vastaavasti
- Plug and Play EU-pistokkeen ansiosta
- Energiatehokas LED-teknologian ansiosta

### TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Integroitu päivä/yö-anturi
- Valon epäsuora emittointi



## TEKNISET TIEDOT

## Sähkötekniset tiedot

<b>Nimellisteho</b>	0,30 W
<b>Toimintatapa</b>	Mains voltage
<b>Nimellisjännite</b>	220...240 V
<b>Verkkotaajuus</b>	50/60 Hz
<b>Nimellisvirta</b>	0,03 A

## Valonjakotiedot

<b>Väriämpötila</b>	3000 K
<b>Värintoistoindeksi Ra</b>	≥80
<b>Valon väri (EN 12464-1 mukaan)</b>	Lämmin valkoinen
<b>Valovirta</b>	3 lm
<b>Valotehokkuus</b>	10 lm/W


## Valaistustekniset tiedot

<b>Säteilykulma</b>	100,00 °
---------------------	----------

## Valaisimen tunnistimen tiedot

<b>Tunnistimen tyyppi</b>	Liike / Valo
<b>Tunnistintekniikka</b>	Passiivinen infrapuna (PIR)
<b>Tunnistimen havainnointikulma</b>	100 °
<b>Liiketunnistimen havainnointialue</b>	5 m

## Mitat ja paino



<b>Pituus</b>	58,0 mm
<b>Leveys</b>	60,0 mm
<b>Korkeus</b>	60,0 mm
<b>Tuotteen paino</b>	30,00 g

## Väri ja materiaalit

Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)/Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Tuotteen väri	White
Rungon väri	White

## Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
---------------------------	--------------

## Elinikä

Kytkeäjaksojen määrä	100000
Nimelliskäyttöikä	25000 h

## Tuotteen täydentävät tiedot

Asennuspaikka	Socket
Sisältää lampun	Kyllä

## Kapasiteetit

Himmennettävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa
Liitântätapa	PLUG TYPE C (EU)

## Sertifikaatit ja standardit

Suojausluokka	II
Suojaustapa	IP20
Standardit	CE/EAC/REACH/RoHS

**LOGISTISET TIEDOT**

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075227934	Blisteri 1	60 mm x 140 mm x 195 mm	49,00 g	1.64 dm <sup>3</sup>
4058075227941	Lähetyslaatikko 6	385 mm x 154 mm x 210 mm	468,00 g	12.45 dm <sup>3</sup>

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

**VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE**

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.