

# TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

## CONNECTOR BOX 5POLE L/N 4x

CONNECTOR BOX | Kyt Kentäkotelot uppoasennusvalaisimille



---

### TUOTE-EDUT

- Työkaluton sähköliitäntä työntöliittimen ansiosta
- Läjijohdotus mahdollista

---


### TUOTTEEN OMINAISUUDET

- 5-napainen jousiliitin
- Soveltuu uppoasennettaviin On-/Off-valaisimiin, joiden suojausluokka on II (L/N)
- Soveltuu uppoasennettaviin DALI-valaisimiin (L/N/PE/D+/D-version)



## TEKNISET TIEDOT

## Mitat ja paino



<b>Pituus</b>	115,0 mm
<b>Leveys</b>	56,0 mm
<b>Korkeus</b>	19,0 mm
<b>Tuotteen paino</b>	57,00 g

## Väri ja materiaalit

<b>Tuotteen väri</b>	Valkoinen
<b>Materiaali</b>	Polykarbonaatti (PC)

## Tuotteen täydentävät tiedot



<b>Huomautus vain tuotetasolla</b>	Available from July 2020
------------------------------------	--------------------------

## LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075473010	Pussi 4	320 mm x 220 mm x 20 mm	232,00 g	1.41 dm <sup>3</sup>
4058075473027	Lähetyslaatikko 40	335 mm x 235 mm x 245 mm	2748,00 g	19.29 dm <sup>3</sup>

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## ADDITIONAL CATALOG INFORMATION



---

## VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.