


TUOTEPERHEEN TEKNISET TIEDOT

RECESS DOWNLIGHT IP65 TWISTLOCK GU10

IP65-luokiteltu uppoasennettava alasvalo GU10-lampulla



SOVELLUSALUEET

- Sisäsovellukset
- Kylpyhuoneet

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Suojauksen tyyppi: IP65




TEKNISET TIEDOT

Tuotteen kuvaus	Sähkötekniset tiedot			Valonjakotiedot		Valaistustekniset tiedot	Valaisimen tunnistimen tiedot	Mitat ja paino			Väri ja materiaalit
	Nimellisteho	Nimellijännite	Verkkotaajuus	Väriämpötila	Valovirta	Säteilykulma	Tunnistimen tyyppi	Halkaisija	Korkeus	Tuotteen paino	Rungon materiaali
RECESS GU10 4.3W 2700K White IP65	4,30 W	220...240 V	50/60 Hz	2700 K	350 lm	36 °	Ei relevantti	85,0 mm	84,0 mm	200,00 g	Aluminum

Tuotteen kuvaus	Tuotteen väri	Rungon väri	Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet	Elinikä		Tuotteen täydentävät tiedot	Kapasiteetit	
			Ympäristön lämpötila-alue	Kytkeäjaksojen määrä	Nimelliskäyttöikä	Sisältää lampun	Himmennettävä	Liitäntätapa
RECESS GU10 4.3W 2700K White IP65	White	White	-20...40 °C	100000	15000 h	Kyllä	Ei	Screw terminal

Tuotteen kuvaus	Pidintyyppi	Sertifikaatit ja standardit	
		Suojausluokka	Suojaustapa
RECESS GU10 4.3W 2700K White IP65	GU10	I	IP65



RECESS GU10 4.3W 2700K White IP65

TEKNISET VARUSTEET

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

KÄYTTÖKOHDETTA KOSKEVA SUOSITUS

Lisätietoja käyttökohteesta ja kuvista on tuotteen teknisissä tiedoissa.

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075573048	Lähetyslaatikko 4	201 mm x 197 mm x 117 mm	1168,00 g	4.63 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.