

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

NIGHTLUX MOBILE MULTI Power-bank

NIGHTLUX LANTERN POWERBANK | USB:llä ladattavat yövalot, joissa taskulamppu-toiminto



SOVELLUSALUEET

- Keittiöt, työtilat
- Lastenhuoneet
- Ainoastaan sisäkäyttöön
- Yövalo

TUOTE-EDUT

- Houkutteleva toiminnallinen ulkonäkö
- Useita asennusmahdollisuuksia
- Sisältää kaikki tarvikkeet joustavaan asennukseen

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Akku ladattavissa USB-liitännällä



TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

| | |
|--------------|---------|
| Nimellisteho | 0,50 W |
| Toimintatapa | Battery |

Valonjakotiedot

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Värlämpötila | 3000 ... 4000 K |
| Värintoistoindeksi Ra | >80 |
| Valon väri (EN 12464-1 mukaan) | Lämmin valkoinen/Kylmä valkoinen |
| Valovirta | 25...45 lm |


Valaistustekniset tiedot

| | |
|--------------|-------|
| Säteilykulma | 180 ° |
|--------------|-------|

Valaisimen tunnistimen tiedot

| | |
|--------------------|---------------|
| Tunnistimen tyyppi | Ei relevantti |
|--------------------|---------------|

Mitat ja paino



| | |
|----------------|----------|
| Pituus | 210,0 mm |
| Leveys | 140,0 mm |
| Korkeus | 46,0 mm |
| Tuotteen paino | 150,00 g |

Väri ja materiaalit

| | |
|-------------------|--------------------|
| Rungon materiaali | Polycarbonate (PC) |
| Tuotteen väri | Gray/White |
| Rungon väri | Gray/White |

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

| | |
|---------------------------|--------------|
| Ympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C |
|---------------------------|--------------|

Elinikä

| | |
|-------------------|---------|
| Elinikä | 25000 h |
| Nimelliskäyttöikä | 25000 h |

Tuotteen täydentävät tiedot

| | |
|---------------|--------------|
| Asennustyyppi | Standing |
| Asennuspaikka | All surfaces |

Kapasiteetit

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Himmennettävä | Ei |
| Led-moduuli vaihdettavissa | Ei vaihdettavissa |

Sertifikaatit ja standardit

| | |
|-------------|------|
| Suojaustapa | IP20 |
|-------------|------|

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Bruttopaino | Tilavuus |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075570207 | Blisteri 1 | 46 mm x 140 mm x 210 mm | 190,00 g | 1.35 dm ³ |
| 4058075570214 | Lähetyslaatikko 6 | 338 mm x 153 mm x 231 mm | 1414,00 g | 11.95 dm ³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.