

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

SMART+WIFI CEILING FAN Cylinder+ Remote control

SMART WIFI CEILING FAN | Älykkäät kattovalaisimet tuulettimella ja SMART+ WiFi -teknologialla



SOVELLUSALUEET

- Keittiöt, olohuoneet, lastenhuoneet ja työhuoneet
- Ainoastaan sisäkäyttöön

TUOTE-EDUT

- Puhdas muotoilu soveltuu useimpiin sisustuskohteisiin
- Helppo asennus

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Verkkoprotokolla: WiFi
- Älykäs ohjaus värilämpötilan säätöön ja RGB-valonohjaukseen
- Ohjattavissa LEDVANCE SMART+ WiFi -sovelluksella (Android 4.4 tai uudempi, iOS 9.0 tai uudempi)



TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Nimellisteho	76,00 W
Nimellisjännite	3.6 V
Nimellisvirta	0,01 A
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Toimintatapa	Mains voltage


Valonjakotiedot

Väriämpötila	3000...6500 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Säädettävä valkoinen
Valotehokkuus	132 lm/W
Valovirta	2300 lm

Valaistustekniset tiedot

Säteilykulma	110 °
--------------	-------

Mitat ja paino



Tuotteen paino	4000,00 g
Pituus	602,0 mm
Leveys	600,0 mm
Korkeus	216,0 mm

Väri ja materiaalit

Tuotteen väri	Gray
Rungon materiaali	ACRYLONIT. BUTAD. STYRENE (A)
Suojuksen materiaali	POLYCARBONATE (PC)
Rungon väri	Gray

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
---------------------------	--------------

Elinikä

Kytentäjäjaksojen määrä	15000
-------------------------	-------

Tuotteen täydentävät tiedot

Asennuspaikka	Kattoon
Asennustyyppi	Surface

Kapasiteetit

Himmennettävä	Kyllä
Liitântätapa	Terminal

Sertifikaatit ja standardit

Suojausluokka	II
Suojaustapa	IP20

TEKNISET VARUSTEET

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Ohjaukseen sovelluksen avulla vaaditaan yhteensopiva älykotijärjestelmä
- Ohjaamiseen vaaditaan älypuhelin tai tabletti ja LEDVANCE SMART + WiFi -sovellus

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075572577	Yksikköpakkaus 1	216 mm x 600 mm x 602 mm	4688,00 g	78.02 dm ³
4058075572584	Lähetyslaatikko 2	620 mm x 452 mm x 620 mm	11235,00 g	173.75 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.