

TUOTEPERHEEN TEKNISET TIEDOT

SMART WIFI CEILING FAN

Älykkäät kattovalaisimet tuulettimella ja SMART+ WiFi -teknologialla



SOVELLUSALUEET

- Keittiöt, olohuoneet, lastenhuoneet ja työhuoneet
- Ainoastaan sisäkäyttöön

TUOTE-EDUT

- Puhdas muotoilu soveltuu useimpiin sisustuskohteisiin
- Helppo asennus

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Verkkoprotokolla: WiFi
- Älykäs ohjaus värilämpötilan säätöön ja RGB-valonohjaukseen
- Ohjattavissa LEDVANCE SMART+ WiFi -sovelluksella (Android 4.4 tai uudempi, iOS 9.0 tai uudempi)




TEKNISET TIEDOT


Tuotteen kuvaus	Sähkötekniset tiedot					Valonjakotiedot					Valaistustekniset tiedot
	Nimellisteho	Nimellisjännite	Toimintatapa	Verkkotaajuus	Nimellisvirta	Värintoistoindeksi Ra	Valovirta	Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Väriämpötila	Valotehokkuus	Säteilykulma
SMART+WIFI CEILING FAN Cylinder+ Remote control	76,00 W	3.6 V	Mains voltage	50/60 Hz	0,01 A	>80	2300 lm	Säädettävä valkoinen	3000...6500 K	132 lm/W	110 °
SMART+WIFI CEILING FAN Round + Remote control	74,00 W	3.6 V	Mains voltage	50/60 Hz	0,01 A	>80	3050 lm	Säädettävä valkoinen	3000...6500 K	131 lm/W	110 °

Tuotteen kuvaus	Mitat ja paino			Väri ja materiaalit				Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet	Elinikä
	Korkeus	Leveys	Pituus	Rungon väri	Rungon materiaali	Suojuksen materiaali	Tuotteen väri	Ympäristön lämpötila-alue	Kytentäjäksojen määrä
SMART+WIFI CEILING FAN Cylinder+ Remote control	216,0 mm	600,0 mm	602,0 mm	Gray	ACRYLONIT. BUTAD. STYRENE (A)	POLYCARBONATE (PC)	Gray	-20...+40 °C	15000
SMART+WIFI CEILING FAN Round + Remote control	216,0 mm	600,0 mm	602,0 mm	White	ACRYLONIT. BUTAD. STYRENE (A)	POLYCARBONATE (PC)	White	-20...+40 °C	15000

Tuotteen kuvaus	Tuotteen täydentävät tiedot		Kapasiteetit		Sertifikaatit ja standardit	
	Asennustyyppi	Asennuspaikka	Himmennettävä	Liitännätapa	Suojausluokka	Suojaustapa
SMART+WIFI CEILING FAN Cylinder+ Remote control	Surface	Kattoon	Kyllä	Terminal	II	IP20
SMART+WIFI CEILING FAN Round + Remote control	Surface	Kattoon	Kyllä	Terminal	II	IP20



SMART+WIFI CEILING FAN Cylinder+
Remote control



SMART+WIFI CEILING FAN Round +
Remote control

TEKNISET VARUSTEET

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Ohjaukseen sovelluksen avulla vaaditaan yhteensopiva älykotijärjestelmä
- Ohjaamiseen vaaditaan älypuhelin tai tabletti ja LEDVANCE SMART + WiFi -sovellus

KÄYTTÖKOHDETTA KOSKEVA SUOSITUS

Lisätietoja käyttökohteesta ja kuvista on tuotteen teknisissä tiedoissa.

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075572584	Lähetyslaatikko 2	620 mm x 452 mm x 620 mm	11235,00 g	173.75 dm ³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075572560	Lähetyslaatikko 2	620 mm x 452 mm x 620 mm	9235,00 g	173.75 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.