

# TUOTEPERHEEN SELOSTE

## SubstiTUBE® Connected Sensor Low Bay

### Tunnistimet



### Käyttökohteet

- Vain sisäkäyttöön (IP54)
- Passiivinen infrapunatunnistin -20 ja +50 °C ympäristölämpötiloille
- Pysäköintialueet, varastot, tuotantotilat, porraskäytävät
- Teollisuus
- Toimistot

### Tuote-edut

- Useita antureita voidaan verkottaa
- Yhteensopivien laitteiden hallinta ilman internet-yhteyttä tai älylaitteita
- Helppo asentaa ja käyttää

### Tuoteominaisuudet

- Langaton älykäs PIR-liiketunnistin
- Asennuskorkeus jopa 4 m
- Kaksiportainen himmennys: 20 % ja 100 %
- Verkkoprotokolla: ZigBee 3.0 (2.4 GHz mesh verkko)
- Connected-valoputki toimii ainoastaan Connected-tunnistimella



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Tuotekuvaus	Nimellisteho	Nimellisjännite	Virran tyyppi	Toimintataajuus	Verkkotaajuus
Connected Sensor ST8 LB	1 W	220...240 V	Vaihtovirta	50 Hz	50 Hz

Tuotekuvaus	Tehokerroin $\lambda$
Connected Sensor ST8 LB	> 0,90

## Valotekniset tiedot

Tuotekuvaus	Säteilykulma
Connected Sensor ST8 LB	360 °

## MITAT JA PAINO

Tuotekuvaus	Halkaisija	Tuotteen paino
Connected Sensor ST8 LB	126,0 mm	375,00 g

## LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Tuotekuvaus	Ympäristön lämpötila-alue
Connected Sensor ST8 LB	-20...+50 °C

## Käyttöikä

Tuotekuvaus	Käyttöikä
Connected Sensor ST8 LB	50000 h

## MUUT LISÄTIEDOT

Tuotekuvaus	Elohopeavapaa
Connected Sensor ST8 LB	Kyllä

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Tuotekuvaus	Suojaustapa	Standardit
Connected Sensor ST8 LB	IP54	CE

## Maakohtaiset kategorioinnit

Tuotekuvaus	Tilausnumero
Connected Sensor ST8 LB	CONNECTED SENSO

## LOGISTISET TIEDOT

Tuotekuvaus	Varastointilämpötila
Connected Sensor ST8 LB	-20...+50 °C

### Energiamerkitä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Tuotekuvaus	Pituus	Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	Leveys (sis. pyöreät valaisimet)
Connected Sensor ST8 LB	95,0 mm	65 mm	95,0 mm

### KÄYTTÖKOHDETTA KOSKEVA SUOSITUS

Tarkemmat tiedot käytöstä ja asennuksesta löytyvät tuotteen teknisistä tiedoista.




### MYynti JA TEKNINEN TUKE

Myynti ja tekninen tuki [www.ledvance.fi](http://www.ledvance.fi)

### MAAKOHTAISET TIEDOT

Tuotekuvaus	Tuotekoodi	METEL-koodi	SEG-numero	Sähkönumero	UK Org
Connected Sensor ST8 LB	4058075232969	-	7985297	2628004	-

### LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	User instruction
	Addon Technical Information

### LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075232969	Yksikköpakkaus 1	161 mm x 125 mm x 76 mm	445.00 g	1.53 dm <sup>3</sup>

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

### Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta [www.ledvance.fi/takuu](http://www.ledvance.fi/takuu)

---

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.

