

TUOTESELOSTE

SMART+WIFI UVC CEILING FAN Remote control

SMART WIFI UVC CEILING FAN | Älykkäät kattovalaisimet UV-C-ilmanpuhdistimella ja SMART+ WiFi -teknologialla



Käyttökohteet

- Keittiöt, olohuoneet, lastenhuoneet ja työhuoneet
- Ainoastaan sisäkäyttöön

Tuote-edut

- Selkeä moderni muotoilu
- Helppo asennus
- Kesä- ja talvitila
- Luotettava ja kemikaaliton desinfiointi LED UV-C -teknologialla
- Puhdas muotoilu soveltuu useimpiin sisustuskohteisiin

Tuoteominaisuudet

- Verkkoprotokolla: WiFi
- Valaisimessa on integroitu ilmanvaihto
- UVC-moduuli ilman desinfiointiin
- Älykäs ohjaus värilämpötilan säätöön ja RGB-valonohjaukseen
- Ohjattavissa LEDVANCE SMART+ WiFi -sovelluksella (Android 4.4 tai uudempi, iOS 9.0 tai uudempi)
- Kaukosäädin mukana verkosta riippumatonta käyttöä varten



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Nimellisteho | 68,00 W |
| Nimellisjännite | 220...240 V |
| Tehokerroin λ | > 0,90 |
| Täysin tasainen valontuotto | < 20 % |

Fotometriset tiedot

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Valovirta | 3000 lm |
| Valotehokkuus | 83 lm/W |
| Väriämpötila | 2700...6500 K |
| Valon väri (EN 12464-1 mukaan) | Säädettävä valkoinen |
| Värintoistoindeksi Ra | ≥ 80 |
| Värialaatu | ≤ 6 sdcm |
| Säteilykulma | 120 ° |

MITAT JA PAINO

| | |
|----------------|-----------|
| Pituus | 580.00 mm |
| Leveys | 580.00 mm |
| Korkeus | 181.00 mm |
| Tuotteen paino | 3500,00 g |

MATERIAALIT & VÄRIT

| | |
|-------------------|---------------|
| Tuotteen väri | White |
| Rungon väri | White |
| Rungon materiaali | Plastic METAL |
| Elohopean määrä | 0.0 mg |

KÄYTTÖ & KIINNITYS

| | |
|---------------------------|--------------|
| Ympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C |
| Liitännätapa | Terminal |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Suojaustapa | IP20 |
| Dimmable | No |
| Asennustyyppi | Surface |
| Asennuspaikka | All surfaces |
| Led-moduuli vaihdettavissa | Ei vaihdettavissa |



Käyttöikä

| | |
|-------------------------|---------|
| Elinikä L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Kytkejäksien määrä | 15000 |

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Ohjaukseen sovelluksen avulla vaaditaan yhteensopiva älykotijärjestelmä
- Ohjaamiseen vaaditaan älypuhelin tai tabletti ja LEDVANCE SMART + WiFi -sovellus
- Kaukosäädin mukana

LATAUKSET

| LATAUKSET | |
|--|--|
|  | User instruction SMART WIFI UVC CEILING FAN |
|  | Declarations of conformity EC_SMART WIFI UVC CEILING FAN REM TWWT |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|
| 4058075575349 | Yksikköpakkaus 1 | 630 mm x 630 mm x 230 mm | 5810.00 g | 91.29 dm ³ |
| 4058075575356 | Lähetyslaatikko 2 | 650 mm x 480 mm x 650 mm | 13381.00 g | 202.80 dm ³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.