

TUOTESELOSTE

DP HOUSING 1200 1xLAMP TH-KIT 5x2.5

DAMP PROOF HOUSING ACCESSORIES | Läpijohdotussarjat DAMP PROOF HOUSING GEN 2:lle

Käyttökohteet

- Parkkipaikat, varastot, tuotantoalueet



Tuote-edut

- Helppo asennus ja kytkentä jousiliittimen ansiosta

Tuoteominaisuudet


- Läpijohdotussarjat jousiliittimillä



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	1150 mm
Leveys	27 mm
Korkeus	16 mm
Tuotteen paino	220,00 g



DP 1200 1xLAMP HOUSING TH-
KIT 5x2.5

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Monivärinen
---------------	-------------

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Vaihdettava valonlähde	Ei
------------------------	----

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
------------	-----------

Tekniset varusteet

- 5x2,5 mm² johtimet jousiliittimillä, johdinpidikkeillä ja läpivientiholkeilla
- Sisältää kaikki tarvikkeet

LATAUKSET


Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DP HOUSING
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration of Conformity DP HOUSING TH-KIT
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration of Conformity DP LAMP HOUSING TH-KIT
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	DP LAMP HOUSING TH-KIT

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075695078	PUSSI 1	135 mm x 135 mm x 40 mm	222.00 g	0.73 dm ³
4058075695085	Kuljetuslaatikko 30	405 mm x 290 mm x 206 mm	7219.00 g	24.19 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.