


TUOTESELOSTE

TRUSYS FLEX FEED IN CONNECTOR 5P

TruSys® FLEX FEED-IN CONNECTOR | Syöttöliitin runkokiskoon



Tuoteominaisuudet


- Työkaluton 5- ja 8-napainen syöttöliitin



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	98,00 mm
Leveys	40,00 mm
Korkeus	15,00 mm
Tuotteen paino	23,5 g

TRUSYS FLEX FEED IN
CONNECTOR 5P

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen/oranssi
Rungon materiaali	Polyamidi (PA)/Polyvinyylikloridi (PVC)

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Asennuspaikka	Kiinnityskisko
Vaihdeettava valonlähde	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC
------------	-----------------------------

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	TRUSYS FLEX FEED IN CONNECTOR 5P

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854230219	PUSSI 1	35 mm x 57 mm x 26 mm	30.00 g	0.05 dm ³
4099854230226	Kuljetuslaatikko 300	440 mm x 440 mm x 180 mm	9500.00 g	34.85 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.