

# TUOTESELOSTE

## TRUSYS FLEX L02-NODE 5P WT

TruSys® FLEX L-NODE | L-muotoinen kiskoliitin kulmiin



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Tuote-edut

- Yksinkertainen asennus

### Tuoteominaisuudet

- Läp johdotettu 5- tai 8-napaisella kaapelilla
- Solmuliitin koostuu vähintään yhdestä syöttölaitteesta ja yhdestä lähtöliittimestä, jossa on läp johdotus
- Teräsrunko




## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                      |   |
|----------------------|---|
| Iskunkestävyysluokka | I |
|----------------------|---|

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 446 mm    |
| Leveys         | 296 mm    |
| Korkeus        | 59 mm     |
| Tuotteen paino | 1000,00 g |



TRUSYS FLEX L02-NODE

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Tuotteen väri     | valkoinen |
| RAL-värikoodi     | RAL 7045  |
| Rungon materiaali | Teräs     |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Asennuspaikka           | Kattoon |
| Vaihdeettava valonlähde | Ei      |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Standardit | CE / CB / UKCA / ENEC / EAC |
|------------|-----------------------------|

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                       |                                      | Dokumentin nimi     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | TRUSYS FLEX NODE 5P |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | TRUSYS FLEX NODE 5P |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075782082 | Kuljetuslaatikko<br>2        | 588 mm x 328 mm x 95 mm           | 2689.00 g     | 18.32 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.