

## TUOTESELOSTE

# SMART+ Globe Camera Track & Trace

SMART+ WIFI Camera Globe Track & Trace | Outdoor Smart Camera Globe Track & Trace E27-kannalla



### Käyttökohteet

- Ulkokäyttö (IP44)
- Autotallit
- Sisäänkäynnit

### Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Paranneltu käsitys turvallisuudesta valon kirkkauden ansiosta
- Tallennetut tiedot tallennetaan laitteen muistikortille tai pilvipalveluun
- Korkealaatuiset materiaalit

### Tuoteominaisuudet

- Ääniohjaus saatavilla: Google Assistant tai Amazon Alexa
- Sisäänrakennettu kaiutin ja hälytyssireeni
- HD Live-kamera
- Verkkoprotokolla: WiFi
- Suojauksen tyyppi: IP44
- Kamerassa on Track and Trace -toiminto, joka seuraa ihmisten liikkeitä
- 3 megapikselin kamera
- Puhu matkapuhelimesta kameraan
- Automaattinen yötila



- Liiketunnistin aktiivisuusaikataululla
- Automaattinen liikkeiden tallennus (vaatii SD-muistikortin)
- Ohjattavissa SMART+-sovelluksella (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)


## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Nimellisjännite      | 220...240 V |
| Verkkotaajuus        | 50...60 Hz  |
| Iskunkestävyysluokka | II          |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 175,00 mm |
| Leveys         | 197,50 mm |
| Korkeus        | 314,00 mm |
| Tuotteen paino | 1100,00 g |



SMART OUTD WIFI GLOBE CAM  
TRACE E27

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Tuotteen väri                    | Musta              |
| Rungon väri                      | Musta              |
| Rungon materiaali                | Polycarbonate (PC) |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C             |
| Elohopean määrä                  | 0.0 mg             |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C                  |
| Kytkentätapa                    | Liitin, 3-napainen (L, N, PE) |
| Kotelointiluokka                | IP44                          |
| Himmennettävä                   | Ei                            |
| Kiinnitystapa                   | Pinta                         |
| Käyttöympäristö                 | Ulkokäyttöön                  |
| Mukana valonlähde               | Ei                            |
| Lampunpitimen tyyppi            | E27                           |

## TUNNISTIN

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Tunnistintyyppi | Liike / Päivänvalo |
|-----------------|--------------------|

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Standardit                            | CE / UKCA |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei        |
| Pallonkestävä                         | Ei        |

## MUUT LISÄTIEDOT

|                          |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotehuomautus           | Lampun enimmäisteho: 15 W / Palauta oletusasetukset kytkemällä tuote päälle kolmeksi sekunniksi ja sammuttamalla se kolmeksi sekunniksi ja toistamalla tämä viisi kertaa. |
| Valonlähteiden lukumäärä | 1                                                                                                                                                                         |

## Tekniset varusteet

- Valonlähde ei sisälly toimitukseen
- Asennusruuvit ja ruuvitulpat toimituksessa mukana
- SD-muistikortti ei kuulu pakkaukseen
- Yhteensopiva SD/SDHC/SDXC -muistikorttien kanssa
- Suositeltu muistikortin nopeus: 120-160 MB/s
- Kortin vähimmäiskapasiteetti 8 Gt / maksimi 128 Gt
- Ohjaukseen SMART+-sovelluksella tarvitaan älypuhelin tai tabletti (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)

## Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                      | Dokumentin nimi                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | SMART OUTD WIFI GLOBE CAM TRACE |
|  | Lakitiedot                           | Safety insert G11222388         |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | SMART OUTD WIFI GLOBE CAM TRACE |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | SMART OUTD WIFI GLOBE CAM TRACE |

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                      |                                      | Dokumentin nimi                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | SMART OUTD WIFI GLOBE CAM TRACE E27 |
|  | EU Data Act                          | SMART WiFi Lamps and Luminaires     |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4099854497674 | Yksikköpakkaus<br>1          | 195 mm x 220 mm x 345 mm          | 1314.00 g     | 14.80 dm³ |
| 4099854497681 | Kuljetuslaatikko<br>2        | 410 mm x 240 mm x 330 mm          | 3199.00 g     | 32.47 dm³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) osoitteessa [www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytty-kysymykset](http://www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytty-kysymykset)

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.