


TUOTESELOSTE

LN INV INLINE CONNECTOR

LINEAR INDIVILED INLINE CONNECTOR | Mekaaninen liitin jonoasennukseen valaisinten väliin tai valaisimen ja moduulin väliin



Tuote-edut

- Helppo ja nopea valaisinten kytkentä valojono-asennukseen
- Erittäin lujatekoinen liitin, pitkäkestoinen

Tuoteominaisuudet


- Metallilevystä valmistettu mekaaninen H-liitin ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut M4-ruuvit valojonon liitää varten



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	100 mm
Leveys	122 mm
Korkeus	27 mm
Tuotteen paino	120,00 g



LN INV INLINE CONNECTOR

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Hopea
Rungon materiaali	Teräs

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Mukana valonlähde	Ei
Vaihdettava valonlähde	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

Turvallisuustiedot

– Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.

LATAUKSET


Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LN INV accessories
	Lakitiedot	Safety Insert G11218828
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lakitiedot	LN INV Accessories
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LN INV
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	LN INV

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854215612	Yksikköpakkaus 1	112 mm x 130 mm x 34 mm	166.00 g	0.50 dm³
4099854215629	Kuljetuslaatikko 72	417 mm x 297 mm x 364 mm	12761.00 g	45.08 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.