


TUOTESELOSTE

TRUSYS UNIV 3000 5P WIRE

TRUSYS UNIVERSAL WIRE | Johdot läpijohtotukseen, 5- tai 7-napainen



Tuoteominaisuudet


- Johdot läpivientiin, 5- tai 7-napainen



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	3250,00 mm
Leveys	42,00 mm
Korkeus	15,00 mm
Tuotteen paino	370,00 g



TRUSYS UNIV 3000 5P WIRE

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
Rungon materiaali	Muovi

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Vaihdeettava valonlähde	Ei
-------------------------	----

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / UKCA / ENEC / TÜV / EAC
------------	-----------------------------------

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	TRUSYS UNIVERSAL
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Trusys Universal
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration Trusys Universal

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854317606	PUSSI 1	65 mm x 65 mm x 50 mm	375.00 g	0.21 dm³
4099854317613	Kuljetuslaatikko 25	370 mm x 315 mm x 255 mm	9981.00 g	29.72 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.