

TUOTESELOSTE

SMART+ ZIGBEE Plug EU Black

SMART+ ZIGBEE Plug | Äypistorasia energiamittarilla ei-älylaitteiden ohjaamiseen ZigBee-tekniikalla



Käyttökohteet

- Aina kun ei-älykkäät laitteet on integroitava yhteensopiviin älykotijärjestelmiin

Tuote-edut

- Pieni muotoilu, yhteensopiva kaikenlaisien pistorasioiden kanssa eikä häiritse viereisiä pistorasioita
- Integroi perinteiset sähkölaitteet yhteensopiviin älykotijärjestelmiin
- Mahdollistaa perinteisten valonlähteiden ja muiden sähkölaitteiden kytkennän
- Mittaa liitettyjen sähkölaitteiden sähkönkulutusta

Tuoteominaisuudet


- Ohjattavissa yhteensopivalla älykotijärjestelmällä tai laitteen kyljessä olevasta päälle/pois-painikkeesta
- Ääniohjaus: Google Assistant tai Amazon Alexa, riippuen käytetystä älykotijärjestelmästä
- Verkkoprotokolla: ZigBee 3.0
- Aikatauluttaminen
- Kytkenä: 2 300 W / 10 A
- Energiamittaus
- Täyden toiminnallisuuden saavuttamiseksi yhteys yhteensopivaan älykotijärjestelmään (yhdyskäytävä ja sovellus) vaaditaan

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	230 V
Nimellisvirta	10 A
Verkkotaajuus	50 Hz

MITAT JA PAINO



Tuotteen paino	76,6 g
Halkaisija	48 mm
Korkeus	82,4 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	82.4 mm

Käyttöikä

Kytkenäkertojen määrä	10000
-----------------------	-------

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Musta
---------------	-------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-10...+35 °C
---------------------------------	--------------

MUUT OMINAISUUDET

Kytkenätapa	Pistoke
Yhteensopiva älykotijärjestelmä	Amazon Alexa / Google Home / Philips Hue

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
Iskunkestävyysluokka	I
Kotelointiluokka	IP20

Tekniset varusteet

- Sovelluksen kautta ohjaamiseen tarvitaan yhteensopiva älykoti-järjestelmä

Turvallisuustiedot

- Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.
- Erittäin korkeat kapasitiiviset ja induktiiviset kuormat voivat joissain tapauksissa johtaa laitteen vioittumiseen tai kytkentäkertojen määrän vähenemiseen.
- Älä käytä SMART+ Plug -pistoketta yhdessä lääkinällisten laitteiden kanssa.
- Tulee käyttää johdonsuojakatkaisijan kanssa (max. 10 A)
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ZB_PLUG_EU
	Lakitiedot	Safety insert G11222558
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	SMART ZB PLUG
	EU Data Act	SMART ZigBee Plugs

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854419287	Yksikköpakkaus 1	56 mm x 76 mm x 90 mm	108.60 g	0.38 dm ³
4099854419294	Kuljetuslaatikko 4	162 mm x 122 mm x 106 mm	507.04 g	2.09 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.