




LEDVANCE

# TUOTESELOSTE

## BLKH RD Eyelid 300 WT

BULKHEAD ROUND EYELID | Puolipeittävä koristekehys, lisäosa (IK10)





---

### Tuotetiedot


- Puolipeittävä rengas BULKHEAD ROUNDille
- Saatavilla 250 mm ja 300 mm Surface Bulkhead-malleille
- Saatavana mustana ja valkoisena
- Iskunkestävyys: IK10

## TEKNISET TIEDOT

## Fotometriset tiedot




BLKH RD Eyelid 300 WT 830



BLKH RD Eyelid 300 WT 840

## MITAT JA PAINO

|                |          |
|----------------|----------|
| Halkaisija     | 312,0 mm |
| Korkeus        | 74,0 mm  |
| Tuotteen paino | 227,00 g |



BLKH RD EYELID 300

## MATERIAALIT & VÄRIT

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Tuotteen väri     | valkoinen       |
| RAL-värikoodi     | RAL 9003        |
| Rungon materiaali | Polykarbonaatti |

## KÄYTTÖ & KIINNITYS

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK10  |
| Kiinnitystapa                    | Pinta |
| Vaihdettava valonlähde           | Ei    |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Standardit | CE / CB / UKCA / EAC / ENEC |
|------------|-----------------------------|

## Tekniset varusteet

- Sisältää varkaudenestoruuvien

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                      | Dokumentin nimi      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | BLKH RD GEN2         |
|  | Lakitiedot                           | Legal Insert BLKH RD |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | BLKH RD/LISOEV       |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | BLKH RD/LISOEV       |

| Valonjakotiedostot                                                                |                              | Dokumentin nimi           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|  | IES-tiedosto (IES)           | BLKH RD Eyelid 300 WT 830 |
|  | IES-tiedosto (IES)           | BLKH RD Eyelid 300 WT 840 |
|  | LDT-tiedosto (Eulumdat)      | BLKH RD Eyelid 300 WT 830 |
|  | LDT-tiedosto (Eulumdat)      | BLKH RD Eyelid 300 WT 840 |
|  | Valonjakokäyrä, tyyppi polar | BLKH RD Eyelid 300 WT 830 |
|  | Valonjakokäyrä, tyyppi polar | BLKH RD Eyelid 300 WT 840 |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4099854286810 | Yksikköpakkaus<br>1          | 77 mm x 317 mm x 317 mm           | 361.00 g      | 7.74 dm³  |
| 4099854286827 | Kuljetuslaatikko<br>8        | 650 mm x 330 mm x 335 mm          | 3548.00 g     | 71.86 dm³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.