



LEDVANCE

TUOTESELOSTE

LS AY -PW04/MB

ACCESSORIES FOR WIDE PROFILES | Lisävarusteet leveille profiileille



Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus

Tuote-edut

- Nopea ja helppo asentaa

Tuoteominaisuudet

- Vain teräsvaijeri integroituna (PW04/S-KIT/1.5M)
- Teräslanka integroituna sähköjohtimiin (PW04/ES-KIT/1.5M)

TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO



Pituus	21,8 mm
Leveys	15,0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	15.0 mm
Korkeus	6,5 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	6.5 mm
Tuotteen paino	1,4 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Hopea
---------------	-------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-15...+45 °C
Käyttölämpötila-alue	-15...+45 °C

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Available from December 2025
----------------	------------------------------

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-35...+85 °C
----------------------	--------------

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854683084	PUSSI 2	22 mm x 15 mm x 7 mm	4.00 g	0.00 dm³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854683091	Kuljetuslaatikko 100	128 mm x 110 mm x 32 mm	221.00 g	0.45 dm ³
4099854683107	Kuljetuslaatikko 1,000	276 mm x 180 mm x 130 mm	2466.00 g	6.46 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.