




LEDVANCE

# TUOTESELOSTE

## LS AY -PM02/MB

ACCESSORIES FOR MEDIUM PROFILES | Lisävarusteet keskikokoisille profiileille



### Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus

### Tuote-edut

- Lujatekoinen alumiiniprofiili
- Nopea ja helppo asentaa

TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Pituus                             | 18,5 mm |
| Leveys                             | 15,0 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet)   | 15.0 mm |
| Korkeus                            | 11,2 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 11.2 mm |
| Tuotteen paino                     | 2,00 g  |

VÄRIT JA MATERIAALIT

|               |       |
|---------------|-------|
| Tuotteen väri | Hopea |
|---------------|-------|

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -15...+45 °C |
| Käyttölämpötila-alue            | -15...+45 °C |

LOGISTISET TIEDOT

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Varastointilämpötila | -35...+85 °C |
|----------------------|--------------|

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                       | Dokumentin nimi |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|  | Vaativuuden mukaisuusvakuutukset      |                 |
|  | Vaativuuden mukaisuusvakuutukset UKCA |                 |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075276918 | Yksikköpakkaus<br>2          | 80 mm x 120 mm x 5 mm             | 5.00 g        | 0.05 dm³  |
| 4058075276925 | Kuljetuslaatikko<br>100      | 120 mm x 100 mm x 120 mm          | 298.00 g      | 1.44 dm³  |
| 4058075276932 | Kuljetuslaatikko<br>1,000    | 525 mm x 140 mm x 270 mm          | 3371.00 g     | 19.85 dm³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.