



LEDVANCE

# TUOTESELOSTE

## SMART+ MATTER Plug EU White

SMART+ MATTER Plug | Älypistorasia ei-älylaitteiden ohjaamiseen Matter over WiFi -tekniikalla



### Käyttökohteet

- Aina kun ei-älykkäät laitteet on integroitava yhteensopiviin älykotijärjestelmiin
- Kun käyttäjät haluavat yhdistellä älykotituotteita eri valmistajilta

### Tuote-edut

- Langaton ohjaus sovelluksella tai ääniohjauksella
- Saumaton integrointi Matter-yhteensopiviin järjestelmiin
- Yksinkertaistettu asennusprosessi käyttäjäystävällisten asennusvaiheiden ansiosta
- Parannettu tietoturva vahvojen salaus- ja todennusprotokollien käytön ansiosta
- Pieni muotoilu, yhteensopiva kaikenlaisien pistorasioiden kanssa eikä häiritse viereisiä pistorasioita
- Integroi perinteiset sähkölaitteet yhteensopiviin älykotijärjestelmiin
- Mahdollistaa perinteisten valonlähteiden ja muiden sähkölaitteiden kytkennän
- Mittaa liitettyjen sähkölaitteiden sähkönkulutusta

### Tuoteominaisuudet


- Kytkenä: 2 300 W / 10 A
- Energiamittaus
- Aikatauluttaminen
- Verkkoprotokolla: Matter over WiFi (2,4 GHz)
- Yhteensopiva Amazon Alexan, Google Homen, Apple Homen, Samsung SmartThingsin ja muiden Matter-yhteensopivien alustojen kanssa
- Ohjattavissa SMART+-sovelluksella (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)

## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nimellisjännite | 230 V |
| Nimellisvirta   | 10 A  |
| Verkkotaajuus   | 50 Hz |

## MITAT JA PAINO



|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Leveys                             | 48 mm   |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet)   | 48 mm   |
| Korkeus                            | 82,4 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 82.4 mm |
| Halkaisija                         | 48 mm   |
| Tuotteen paino                     | 76,4 g  |

## VÄRIT JA MATERIAALIT

|               |           |
|---------------|-----------|
| Tuotteen väri | valkoinen |
|---------------|-----------|

## LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -10...+35 °C |
| Käyttölämpötila-alue            | -10...+35 °C |

## Käyttöikä

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Kytkentäkertojen määrä | 10000 |
|------------------------|-------|

## MUUT OMINAISUUDET

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Asennustapa       | Muu   |
| Ylijännitesuojaus | Kyllä |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                      |      |
|----------------------|------|
| Iskunkestävyysluokka | I    |
| Kotelointiluokka     | IP20 |

## LOGISTISET TIEDOT

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Varastointilämpötila | -20...+80 °C |
|----------------------|--------------|

## Turvallisuustiedot

- Lämpöä tuottavat laitteet suositellaan irrottamaan verkkovirrasta käytön jälkeen, jotta ne eivät käynnisty vahingossa.
- Erittäin korkeat kapasitiiviset ja induktiiviset kuormat voivat joissain tapauksissa johtaa laitteen vioittumiseen tai kytkentäkertojen määrän vähenemiseen.
- Älä käytä SMART+ Plug -pistoketta yhdessä lääkinällisten laitteiden kanssa.
- Tulee käyttää johdonsuojakatkaisijan kanssa (max. 10 A)
- Suojaluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

## LATAUKSET

|                                                                                    | Dokumentit ja sertifikaatit     | Dokumentin nimi        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|    | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | SMART WIFI MAT PLUG EU |
|    | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | SMART WIFI MAT PLUG    |
|  | EU Data Act                     | SMART WiFi Plugs       |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä            |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| 4099854295195 | Yksikköpakkaus<br>1          | 57 mm x 79 mm x 88 mm             | 121.00 g      | 0.40 dm <sup>3</sup> |
| 4099854295201 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 168 mm x 125 mm x 108 mm          | 553.00 g      | 2.27 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## Referenssit ja linkit

- Lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) osoitteessa [www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset](http://www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset)

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.