

## TUOTESELOSTE

### Lunetta Hexagon 830 White

LUNETTA® Hexagon USB A&C | Yövalo USB-A ja USB-C latausliittimillä ja hämärätunnistimella



#### Käyttökohteet

- Makuuhuoneet
- Lasten makuuhuoneet
- Käytäviin, portaikkoihin
- Yövalo
- Ainoastaan sisäkäyttöön

#### Tuote-edut

- Plug and Play EU-pistokkeen ansiosta
- Energiatehokas LED-teknologian ansiosta
- Tyypillisesti tyylissä muotoilu

#### Tuoteominaisuudet

- USB-A- ja USB-C -latausportit
- Valon väri: Lämmin valkoinen
- Syöttöjännite: 220...240 V
- Integroitu päivä/yö-anturi



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Nimellisteho                  | 15,00 W       |
| Nimellisjännite               | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus                 | 50...60 Hz    |
| Nimellisvirta                 | 160,000 mA    |
| Tehokerroin (cos $\varphi$ )  | > 0,4         |
| Harmoninen kokonaissärö (THD) | < 60 %        |
| Iskunkestävyysluokka          | II            |
| Toimintatapa                  | Verkkojännite |

## Fotometriset tiedot

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Valovirta                                 | 4 lm               |
| Väriämpötila                              | 3000 K             |
| Valon väri (EN 12464-1)                   | Lämpimän valkoinen |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | > 80               |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                | 6 sdcm             |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG0                |
| Säteilykulma                              | 110 °              |

## MITAT JA PAINO

|                |          |
|----------------|----------|
| Pituus         | 81,20 mm |
| Leveys         | 76,70 mm |
| Korkeus        | 76,00 mm |
| Tuotteen paino | 80,00 g  |



LUNETTA HEXAGON 830 USB A C  
WT

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|               |           |
|---------------|-----------|
| Tuotteen väri | Valkoinen |
|---------------|-----------|

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Rungon väri                      | Valkoinen          |
| Rungon materiaali                | Polycarbonate (PC) |
| Kuvun/heijastimen materiaali     | Polycarbonate (PC) |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C             |
| Elohopean määrä                  | 0.0 mg             |

KÄYTTÖ & KIINNITYS

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C   |
| Varastointilämpötila            | -20...+80 °C   |
| Kytkentätapa                    | Pistoke C (EU) |
| Kotelointiluokka                | IP20           |
| Himmennettävä                   | Ei             |
| Kiinnitystapa                   | Pinta          |
| Käyttöympäristö                 | Sisäkäyttöön   |
| Mukana valonlähde               | Kyllä          |
| Vaihdettava valonlähde          | Ei             |

Käyttöikä

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Kytchentäkertojen määrä   | 15000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TUNNISTIN

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Tunnistintyyppi               | Valo      |
| Hämäretunnistimen kynnyksarvo | 0...15 lx |

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Standardit                 | CE                |
| Led-moduuli vaihdettavissa | Ei vaihdettavissa |

Turvallisuustiedot

- Tämä tuote ei ole lelu. Sitä ei tule jättää lasten käsiin ilman valvontaa eikä lasten tule käyttää sitä.
- Ei suunniteltu korvaamaan kotitalouksien tavanomaista valaistusta.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                      |                                 | Dokumentin nimi                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|  | Lakitiedot                      | Safety Insert LUNETTA          |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | CE Declaration Lunetta Hexagon |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854532238 | Blisteri<br>1                | 75 mm x 140 mm x 195 mm           | 100.00 g      | 2.05 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854532245 | Kuljetuslaatikko<br>6        | 488 mm x 157 mm x 216 mm          | 830.00 g      | 16.55 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.