



## TUOTESELOSTE

# ENDURA Classic Cube Adjustable Wall Black

ENDURA® Classic Cube ADJ Wall | Outdoor Endura Classic Cube GU10-kannalla



### Käyttökohteet

- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet
- Rakennusten julkisivut

### Tuote-edut

- Muunneltavissa vaihdettavien GU10-kantaisten lamppujen ansiosta
- Helppo ja nopea asennus
- Korkealaatuiset materiaalit

### Tuoteominaisuudet

- Runko painevalettua alumiinia
- Käännettävä valaisinpää



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Nimellisjännite      | 220...240 V |
| Verkkotaajuus        | 50...60 Hz  |
| Iskunkestävyysluokka | I           |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 66,00 mm  |
| Leveys         | 93,00 mm  |
| Korkeus        | 100,00 mm |
| Tuotteen paino | 500,00 g  |



ENDURA CLASSIC CUBE ADJ  
WALL BK GU10

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Tuotteen väri     | Musta    |
| Rungon väri       | Musta    |
| Rungon materiaali | Aluminum |
| Elohopean määrä   | 0.0 mg   |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue  | -20...+40 °C                  |
| Kytkenätapa                      | Liitin, 3-napainen (L, N, PE) |
| Kotelointiluokka                 | IP44                          |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK04                          |
| Himmennettävä                    | Ei                            |
| Kiinnitystapa                    | Pinta                         |
| Käyttöympäristö                  | Ulkokäyttöön                  |
| Suunnattava                      | Kyllä                         |
| Mukana valonlähde                | Ei                            |

|                        |      |
|------------------------|------|
| Vaihdettava valonlähde | Ei   |
| Lampunpitimen tyyppi   | GU10 |

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Standardit                            | CE / UKCA |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei        |
| Pallonkestävä                         | Ei        |

MUUT LISÄTIEDOT

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Tuotehuomautus           | Lampun enimmäisteho: 35 W |
| Valonlähteiden lukumäärä | 1                         |

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Valonlähde ei sisälly toimitukseen

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessaa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

|                                                                                    | Dokumentit ja sertifiikatit          | Dokumentin nimi              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | ENDURA CLASSIC CUBE ADJ WALL |
|  | Lakitiedot                           | Safety insert G11219578      |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | ENDURA CLASSIC               |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | Fixed LUM without EMC        |

LOGISTISET TIEDOT

|            |                              |                                   |               |           |
|------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä            |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| 4099854445989 | Yksikköpakkaus<br>1          | 82 mm x 112 mm x 122 mm           | 566.00 g      | 1.12 dm <sup>3</sup> |
| 4099854445996 | Kuljetuslaatikko<br>6        | 263 mm x 130 mm x 272 mm          | 3636.00 g     | 9.30 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.