

TUOTESELOSTE

CLAS B CL 11 W 230...240 V E14

CLASSIC B | Kynttilähehkulamput



Käyttökohteet

- Kodit ja asuinrakennukset
- Myymälät, hotellit ja ravintolat
- Neuvotteluhuoneet
- Ostoskeskukset
- Valaisimet, joissa on E27- tai B22d-pidikkeet (ruuvi- tai bajonettipidikkeet)

Tuote-edut

- Kirkas valo (CL kirkas versio)
- Vähäisempi häikäisy ja pehmeämmät varjot (mattaversio FR)

Tuoteominaisuudet

- Hapettumaton alumiinikanta

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	11 W
Rakenteellinen teho	11.00 W
Nimellisjännite	230...240 V

Fotometriset tiedot

Valovirta	50 lm
Valotehokkuus	4 lm/W
Värilämpötila	2700 K
Valon väri	27

Valotekniset tiedot

Käynnistysaika	0 s
----------------	-----

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	97.00 mm
Halkaisija	35,0 mm
Suurin halkaisija	36 mm
Tuotteen paino	13,00 g

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	E14
Elohopean määrä	0.0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä
Muoto / malli	Kirkas

Maakohtaiset kategorioinnit

International Lamp Coding System	IBB/C-11-235-E14-35
Tilausnumero	CLAS B CL 11W 2

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Valonlähteen kanta (tai muu liitântätapa)	E14
Pituus	104,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	35,0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	35,0 mm
EPREL ID-tunniste	714457
Mallinumero	AA79267

Turvallisuustiedot

- Älä koske lamppuun, jos se on rikki.
- Ei saa käyttää, jos ulompi lamppu on viallinen.
- Lamppua saa käyttää vain suljetussa valaisimessa.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Pakkauksen tiedot	Exempt from ELR FIN
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	GLS CLAS 11W

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4008321844897	Yksikköpakkaus 1	36 mm x 36 mm x 103 mm	18.00 g	0.13 dm³
4008321844903	Kuljetuslaatikko 20	189 mm x 151 mm x 113 mm	420.00 g	3.22 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.