

TUOTESELOSTE

DR AY DS-PFM-CLAMP DUO

LED DRIVER CABLE CLAMP | Lisätarvikkeet LED DRIVER DIP SWITCH / PHASE-CUT -virtalähteille



Käyttökohteet

- Alasvalot, litteät valaisimet
- Sopii erilaisiin johtotyyppeihin
- Sopii sisäsovelluksiin.

Tuote-edut


- Helppo ja nopea kaapelin asennus
- Riittävästi tilaa johtoliitääntä varten
- Helppo kaapelin kytkentä kääntyvien läppien ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Helppo asentaa ja joustavat vedonpoistimet
- Erilliset vedonpoistimet ensiö- ja toisiopuolella
- Esikiinnitetyt ruuvit

TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO



Pituus	35,7 mm
Leveys	35,2 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	35.2 mm
Korkeus	28,2 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	28.2 mm
Tuotteen paino	1,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	oranssi
---------------	---------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Kotelon korkein lämpötila	
---------------------------	--

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Tekniset varusteet

- DR AY DS-P -CLAMP DUO sopii LED Driver DIP SWITCH P:lle
- DR AY DS-PFM -CLAMP DUO -vedonpoistokansi LED DRIVER DIP SWITCH PFM -liitäntälaitteeseen
- DR AY PC-PFM-CLAMP DUO -vedonpoistokansi LED DRIVER PHASE-CUT PFM -liitäntälaitteeseen

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075313200	PUSSI 2	150 mm x 105 mm	3.00 g	
4058075313217	Kuljetuslaatikko 20	242 mm x 82 mm x 49 mm	67.00 g	0.97 dm ³
4058075313224	Kuljetuslaatikko 80	260 mm x 182 mm x 127 mm	455.00 g	6.01 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.