


TUOTESELOSTE DALIECO LS/PD LI KIT

DALieco LS/PD LI | Valonohjausjärjestelmien tunnistimet



Käyttökohteet

- Office luminaires
- Ceiling installation via LS/PD CI KIT possible

Tuote-edut

- VDE/VDE EMC certified system
- $V(\lambda)$ corrected light sensor element
- Individual activation/deactivation of light and presence sensor via remote control
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters

Tuoteominaisuudet

- Light and presence sensor
- Presence detection via passive IR element
- Function indicator with two-color LED
- Integrated infrared remote control receiver
- Integrated pushbutton for automatic startup/deactivation of infrared receiver
- Halogen free polycarbonate plastic housing

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Verkkotaajuus	0 Hz
---------------	------

MITAT JA PAINO

Pituus	48,00 mm
Leveys	15,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	15.00 mm
Korkeus	17,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	17.00 mm
Tuotteen paino	33,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Harmaa
---------------	--------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+50 °C
---------------------------------	--------------

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	DALI
Asennuskorkeus enintään	5 m
Havaintoalue	7 m ¹⁾
Havaintokulma	80 ° ²⁾
Asennustapa	Upotettu/Integroitava valaisin
Valaistusvoimakkuustunnistimen toimintaetäisyys	20...800 lx ³⁾

1) Suurin halkaisija

2) Noin

3) Tunnistimesta suunnilleen mitattuna

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP20

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	341218_DALIEco LS/PD LI
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	341817_CE_declaration_DALIEcosystem
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4008321988652	Yksikköpakkaus 1	231 mm x 45 mm x 47 mm	69.00 g	0.49 dm³
4008321789310	Kuljetuslaatikko 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1706.00 g	7.86 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.