

TUOTESELOSTE DALI MCU TW G2

DALI MCU Tunable White | Valonohjausjärjestelmät



Käyttökohteet

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting
- Private homes

Tuote-edut

- Intuitive manual dimming, switching and changing of colour temperature
- Individual setting of minimal brightness level
- Individual setting of colour temperature range

Tuoteominaisuudet


- Up to 4 DALI MCU TWs can be connected in parallel to set up multiple control points
- Automatic synchronization between the control points
- Cover and rotary switch in neutral white
- Length of the DALI control cable: up to 300 m

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	2,00 W
Nimellisjännite	230 V
Verkkotaajuus	50/60 Hz

MITAT JA PAINO



Pituus	71,00 mm
Leveys	71,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	71,00 mm
Korkeus	50,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	50,00 mm
Tuotteen paino	95,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
---------------	-----------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+50 °C
---------------------------------	--------------

MUUT LISÄTIEDOT

Группа	1
--------	---

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI-2
Asennustapa	Kiinnitty kojerasiaa

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE / EAC / UKCA
Iskunkestävyysluokka	II

Kotelointiluokka

IP20

Tekniset varusteet

- Suitable for up to 25 electronic control gears
- Cover and rotary knob included

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	21755912 DALI MCU TW G2
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DIM MCU DALI MCU TW
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	DIM MCU DALI MCU TW G2
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4062172224673	Yksikköpakkaus 1	85 mm x 85 mm x 65 mm	140.00 g	0.47 dm ³
4062172224680	Kuljetuslaatikko 48	362 mm x 270 mm x 288 mm	7156.00 g	28.15 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.