


TUOTESELOSTE

PANEL 1200x300 RECESSED MOUNT FRAME

RECESSED MOUNT FRAME | Uppoasennuskehykset moduulivalaisimille



Tuote-edut

- Saumaton pinta-asennus kipsi-, puu- ja metallikattopintoihin, joiden paksuus on 8-30 cm

Tuoteominaisuudet


- Pursotettu alumiinikehys



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	1231 mm
Leveys	331 mm
Korkeus	76 mm
Tuotteen paino	1610,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
RAL-värikoodi	RAL 9003

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Kiinnitystapa	Upotettu
Asennuspaikka	Kattoon
Vaihdettava valonlähde	Ei

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	PANEL RECESSED MOUNT FRAME

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075472976	Yksikköpakkaus 1	1,238 mm x 102 mm x 357 mm	3762.00 g	45.08 dm ³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075472983	Kuljetuslaatikko 4	1,257 mm x 422 mm x 380 mm	16493.00 g	201.57 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.