

# TUOTESELOSTE

## PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x

RECESSED MOUNT CLIPS | Uppoasennuskiinnikkeet moduulivalaisimille



---

### Tuote-edut

- Sopii asennettavaksi kipsilevyyn, puu- ja metallikattoon 10-20 mm paksuisiin runkoihin

---

### Tuoteominaisuudet


- Katon paksuus: 10 - 20 mm



## TEKNISET TIEDOT

## MITAT JA PAINO

|                |         |
|----------------|---------|
| Pituus         | 25,0 mm |
| Leveys         | 45,0 mm |
| Korkeus        | 33,0 mm |
| Tuotteen paino | 25,00 g |



PL RECESSED MOUNT CLIPS VAL  
4X

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|               |       |
|---------------|-------|
| Tuotteen väri | Teräs |
|---------------|-------|

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Asennuspaikka          | Kattoon |
| Vaihdettava valonlähde | Ei      |

## LATAUKSET

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075409859 | PUSSI<br>4                   | 90 mm x 90 mm x 35 mm             | 402.00 g      | 0.28 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075409866 | Kuljetuslaatikko<br>16       | 154 mm x 104 mm x 108 mm          | 1669.00 g     | 1.73 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075419001 | Kuljetuslaatikko<br>96       | 322 mm x 322 mm x 130 mm          | 10359.00 g    | 13.48 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

---

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.